



陕西中技招标有限公司
SHAANXI ZHONGJI TENDERING CO., LTD

陕西总队汉中支队办公家具及备勤 设施采购项目

招 标 文 件

项目编号：SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198

陕西中技招标有限公司

二〇二四年十月



目 录

第一部分 招标公告	2
第二部分 供应商须知前附表	5
第三部分 供应商须知	13
A. 总 则	13
B. 招标文件说明	14
C. 投标文件的编写	15
D. 投标文件的递交	19
E. 开标/评标	20
F. 授予合同	24
第四部分 合同一般条款（参考）	27
第五部分 附件—投标文件格式	39
投标函	41
开标一览表	42
资格证明文件	43
供应商概况	52
供应商参加政府采购活动承诺书	53
投标方案	54
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	55
分项报价表	56
本项目预留合同总额的百分之三十专门面向中小企业采购	57
货物简要说明一览表	62
规格、技术参数偏离表	63
商务偏离表	64
合同条款偏离表（所列内容为必填项）	65
项目业绩一览表	66
服务承诺	67
其他证明资料	68
保证金缴纳凭证	69
第六部分 评标方法	70
第七部分 采购内容及要求	76

第一部分 招标公告

汉中市消防救援支队陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目公开 招标公告

项目概况

陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目 招标项目的潜在投标人应在西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1001室获取招标文件，并于2025年01月03日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198

项目名称：陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目

预算金额：684.390900 万元（人民币）

最高限价（如有）：684.390900 万元（人民币）

采购需求：

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他用具	陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目	1（批）	详见采购文件	6,843,909.00	6,843,909.00

合同履行期限：按照采购人的要求执行

本项目（接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目属于预留采购份额面向中小企业采购的采购项目。

3. 本项目的特定资格要求：合同包 1(陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（法定代表人直接参加

投标的，须出具法定代表人身份证）；

(2) 本项目接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 17 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市高新区高新四路 1 号高科广场 A 座 10 楼 1001 室

方式：现场获取

售价：¥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 01 月 03 日 09 点 30 分（北京时间）

开标时间：2025 年 01 月 03 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：西安市高新区高新四路 1 号高科广场 A 座 5 楼 0503 第二会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

落实政府采购政策：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46 号；（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库〔2022〕19 号；（3）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68 号；（4）财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知-财库〔2017〕141 号；（5）财政部国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知-财库〔2004〕185 号；（6）财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 -财库〔2019〕19 号；（7）财政部、国家环保总

局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》-财库〔2006〕90号；（8）财政部 发展改革委生态环境部 市场监督管理总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；（9）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知-财库〔2019〕18号；（10）财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知-财库〔2021〕19号；（11）财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知-财库〔2021〕20号；（12）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知-陕财办采函〔2022〕10号；（13）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知-陕财办采〔2021〕29号；（14）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23号；（15）陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15号；（16）陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知-陕财办采〔2023〕5号；（17）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉中市消防救援支队
地址：汉中市汉台区北关街道前进东路
联系方式：18700906881

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中技招标有限公司
地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1001室
联系方式：029-88364979

3. 项目联系方式

项目联系人：杨艳、李毓菲
电话：029-88364979-872

第二部分 供应商须知前附表

序号	条款	编列内容
1.	项目名称	陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目
2.	项目编号	SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198
3.	资金来源	财政资金
4.	采购内容	采购货物名称、数量具体情况详见招标文件第七部分采购内容及要求。本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。
5.	交货地点	汉中市消防救援支队。
6.	交货安装期	合同签订后 80 个日历天内，交货安装调试完毕。
7.	质保期	验收合格后一年。
8.	合同签订	中标人与采购人签订合同。
9.	付款方式	<p>(1) 供应商在签订合同后向采购人支付或提供合同总价款的 3%作为履约保证金(履约保证金提交的方式为银行转账或金融机构出具的独立保函)。</p> <p>(2) 采购人收到供应商履约保证金后，采购人向供应商支付合同总价的 40%。</p> <p>(3) 货物到采购人指定地点并经验收合格后一年内，采购人向供应商支付合同总价 60%。</p> <p>(4) 自验收合格之次日起至质保期结束无任何质量问题及违约扣款，由采购人全额退回履约保证金。</p>
10.	履约保证金	供应商成交后，向采购人出具合同价 3%履约保证金，质保期结束后，3%履约保证金一次性无息退还。
11.	投标保证金	保证金的金额：人民币壹拾万元整

		<p>开户名称：陕西中技招标有限公司</p> <p>开户行名称：招商银行西安分行营业部</p> <p>账号：129916812810001</p> <p>转账事由：项目编号（后四位）投标保证金</p> <p>重要提示：保证金必须在开标截止时间之前交纳方能证明有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前我公司账户能收到所交的投标保证金，如果在开标截止时间我公司账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。</p>
12.	投标有效期	投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天。
13.	投标文件制作	<p>供应商应当准备投标文件正本壹份和副本贰份，电子投标文件（电子文件需提供 word 版本及签字盖章后 PDF 两种格式）壹份（单独密封），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。</p> <p>供应商应在投标文件封面加盖公章，并在密封文件袋表面加盖公章或者法定代表人或其授权人私章或签字，并保证投标文件密封性完整。</p>
14.	装订要求	<p>（非废标项）投标文件应胶装成册并有目录及对应页码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。提倡双面打印。供应商的投标文件不得漏页、插页。并保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。</p>
15.	投标报价	合同总价款包括产品费用（为货到采购人安装现场的价格）、运输费、包装费、保险费及产品安装、调试、验收、培训及维护保养、保修、国家按现行税收政策征收的一切税费和其它相关完成项目建设的费用等全过程的一切费用；分项报价各项不能超过单价限价。

16.	项目验收	<p>所有货物供货到位，交付使用，在验收过程中发现质量问题或者未能按期完工，采购人有权退货和索赔，并上报监管部门按相关规定进行处理。</p> <p>采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。</p>
17.	包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>
18.	所有权	<p>本项目涉及的配套产品的使用权均归采购方所有。供应商应保证，采购人在国内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。</p>
19.	质疑受理	<p>供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：</p> <p>1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向使用单位、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；</p> <p>（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；</p>

		<p>(3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：</p> <p>3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>3.2 质疑项目的名称、编号；</p> <p>3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>3.4 事实依据；</p> <p>3.5 必要的法律依据；</p> <p>3.6 提出质疑的日期。</p> <p>质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和使用单位不予受理：</p> <p>5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；</p> <p>5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；</p> <p>5.3 质疑未以书面形式提出；</p> <p>5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；</p> <p>5.5 以非法手段取得证据、材料的；</p>
--	--	--

		<p>5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；</p> <p>5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。</p> <p>6、质疑答复</p> <p>使用单位、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。</p> <p>7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。质疑函应采用财政部颁发的《政府采购供应商质疑函范本》。</p> <p>接收部门：陕西中技招标有限公司企业管理部</p> <p>接收人：李经理</p> <p>联系电话：029-88364979-846</p> <p>地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室</p> <p>8、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。</p> <p>9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：</p> <p>（一）捏造事实；</p> <p>（二）提供虚假材料；</p> <p>（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。</p>
20.	信用查询	依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查

		<p>询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，供应商信用信息查询具体规定如下：</p> <p>供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，采购人、采购代理机构开评标现场对各供应商信用记录情况进行查询甄别，并对查询结果予以截图留存。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。)</p>
21.	供应商失信行为	<p>供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。</p>
22.	特殊情况处理	<p>当供应商不足3家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。</p>
23.	备选方案	<p>本项目不接受备选方案。</p>
24.	采购预算	<p>供应商投标总报价超过采购预算的报价为无效报价。</p>
25.	中小企业预留比例	<p>(1) 本项目属于预留采购份额面向中小企业采购，预留比例为30%。</p> <p>(2) 供应商以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分不低于30%。</p> <p>(3) 供应商将采购项目分包给一家或多家中小企业</p>

		<p>的，比例不低于 30%。</p> <p>(4) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p> <p>(5) 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
26.	中小企业预留部分要求	<p>专门面向中小企业采购的部分，应不低于总合同额的 30%，提供供应商加盖公章的中小企业声明函及分项报价表；若企业性质属于大型，供应商应当以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分不低于 30%；或供应商将采购项目分包给一家或多家中小企业，分包比例不低于 30%。并在投标文件中提供联合体协议或分包意向协议、中小企业声明函；</p>
27.	联合体投标要求	<p>1、联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；</p> <p>2、以联合体形式参与投标的，联合体各方均应具备基本资格要求的全部要求及落实政府采购政策需满足的资格要求；</p> <p>3、联合体各方和其关联公司不得再单独或与其它供应商组成新的联合体参加本项目的采购活动。</p> <p>4、投标文件中需要供应商加盖公章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中限定必须由法人单位的法定代表人或非法人单位的负责人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人或负责人代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。</p> <p>5、招标文件要求供应商提供业绩的，联合体各方符合招标文件要求的业绩可以累计，但联合体一方或多</p>

		<p>方以联合体名义共同参与的同一业绩不重复计算。</p> <p>6、审查供应商信用记录时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。</p> <p>7、联合体出现下列情形之一的，投标无效：</p> <p>1) 投标联合体没有提交有效的联合体协议的；</p> <p>2) 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。</p>
28.	样品封装	<p>每个样材须标注样材名称，且所有样材装打包并密封。供应商应当对所提供样品、样材的明显标识、铭牌和示签等进行遮挡，采购机构在样品评审前统一编号，评审委员会依据样品评审标准进行评审。样品、样材统一于开标时间前现场递交，递交样品地点为开标地点。</p>

备注：招标文件其他部分与本须知前附表表述不一致的，以须知前附表为准。

第三部分 供应商须知

A. 总 则

1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。
- 1.2 本次采购属货物类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
- 1.3 本招标文件解释权归采购代理机构所有。

2. 定义

- 2.1 “采购人”系指汉中市消防救援支队。
“采购代理机构”系指陕西中技招标有限公司。
- 2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交投标文件的制造商或代理经销商。
- 2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的产品、机械、仪器仪表、系统响应方案、备品配件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的产品运输、安装测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

- 3.1 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》及相关条款及有关的中国法律和法规。
- 3.2 凡符合供应商资格要求且有能力提供采购货物及服务的供应商均可投标。
- 3.3 供应商必须在招标公告载明的时间内下载电子采购文件，否则均无资格参加本次采购活动。
- 3.4 供应商在过去和现在都不应直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物和服务进行设计，编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
- 3.5 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

3.6 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

- 3.6.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司；
 - 3.6.2 母公司、全资子公司及其控股公司；
 - 3.6.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
 - 3.6.4 法律和行政法规规定的其他情形。
- 3.7 近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

4. 合格的货物和服务

4.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

4.3 就本招标文件而言，供应商在合同项下需要提供生产、安装、集成的包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称“货物”；由供应商提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

4.4 通过签署投标函，供应商应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

5. 费用

5.1 供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B. 招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：

- 6.1.1 招标公告
- 6.1.2 供应商须知前附表
- 6.1.3 供应商须知

6.1.4 合同一般条款

6.1.5 附件—投标文件格式

6.1.6 评标方法

6.1.7 采购内容及要求

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

7. 招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件澄清的供应商，应在规定时间书面提出以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为招标文件的组成部分。

8. 招标文件的修改

8.1 在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以“发出公告”方式通知所有招标文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即予以确认，由于线上项目标前无法通知，各供应商须自行核查下载确认调整后的附件，如有遗漏，自负责任。

8.3 为使供应商在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟投标截止日期，并以“发出公告”方式通知所有已购买招标文件的供应商。

8.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

C. 投标文件的编写

9. 投标文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件。

9.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效标。

10. 投标语言

10.1 由供应商编写的投标文件和往来信件应以简体中文书写。

11. 计量单位

11.1 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

12. 投标文件的组成

12.1 所有采购货物只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被拒绝。

12.2 供应商编写的投标文件应包括并不局限于下列部分：

12.2.1 投标函、开标一览表、分项报价表以及所有附件内容。

12.2.2 按照招标公告要求出具的供应商资格证明文件。

12.2.3 按照供应商须知出具的报价货物符合招标文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

12.2.4 招标文件要求供应商提供的其他内容。

13. 投标文件格式

13.1 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“开标一览表”、“分项报价表”以及其他相关文件，注明提供的货物名称、规格型号、单位、数量、价格、技术参数、原产地、性能说明等。

13.2 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需供应商自行编写的投标内容，供应商应采用简洁、清晰的文件格式。

14. 投标报价

14.1 供应商须对整个项目进行报价，不得将其中内容拆开响应。

14.2 投标报价应包括产品费用（为货到采购人安装现场的价格）及产品安装、调试、验收、税费（关税）、培训及维护保养、保修等全过程费用。

14.3 凡本招标文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目

（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在招标文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已记取，并包含在报价中。供应商按要求填写“分项报价表”只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

14.4 供应商应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”进行报价。

14.5 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。根据供应商须知的规定，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

14.6 本次采购为包工包料、包质量、包交货期、包售后、包验收的全过程费用。因投标单位对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标单位自负。

14.7 最低报价不是中标的唯一依据；

14.8 投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14.9 任何有选择性的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。投标报价有效期应与投标有效期一致。

15. 投标货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一投标货币。

16. 证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商必须按招标要求提交资格证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

16.2 联合体各方成员或参与分包的中小企业均应满足招标文件中的基本资格条件并提供相应的证明材料。

17. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

17.1 供应商应对《招标文件》中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、用户证明，包括：

17.2.1 提供响应方案。根据招标文件提供的需求提供对应的响应方案。响应方案必须满足采购人项目需求，并说明所提供货物、服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外；（填写“规格、技术参数偏离表”和/或附加详细说明）

17.2.2 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少要包括对招标文件提出的指标的响应；（填写“货物简要说明一览表”）

17.2.3 提供项目实施方案，说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该方案应包括详细的以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施方案还应说明在合同执行期间，需要采购人和其它有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。

17.2.4 供应商书面承诺：将承担起如招标文件要求的集成和协调的责任，并提供培训计划和服務承诺书。

17.3 供应商提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，最终用户应拥有合法的使用许可证。

18. 投标保证金

18.1 投标保证金按照供应商须知前附表的要求提交。

18.2 对于未能按要求提交投标保证金的供应商，将视为不响应招标文件而予以拒绝。

18.3 未成交的供应商投标保证金将于成交通知书发出后5个工作日内予以退还（不计利息）。

18.4 成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章。委托

代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的，将会被认定为无效响应。

20.2 除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由签署投标文件的授权代表在修改处签字确认。

D. 投标文件的递交

21. 投标文件递交

21.1 供应商应将所有投标文件的正本和所有副本、电子版文件分别装订，每套“投标文件”封面的应标明“正本”或“副本”、“电子版文件”。一旦正本与副本不符，以正本为主。

21.2 供应商应将投标文件正本、副本、电子版文件分别密封。投标文件正本、副本应分别用投标文件袋密封，并在正面标明项目编号、项目名称、供应商名称及“正本”、“副本”“电子版文件”字样。投标文件袋正面按照规定加盖供应商公章。

22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按规定的投标截止时间之前和开标地点，将全部投标文件递交至开标现场；

22.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交；

22.3 在投标文件递交时间之后的任何投标文件将拒绝接收；

22.4 递交投标文件后，概不退还。

23. 投标文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

23.2 供应商的修改或撤回通知应按规定编制、密封、标记和发送。撤回通知书也可以用传真传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。

23.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

23.4 从投标截止期至供应商在投标响应函格式中确定的投标有效期之间的这段

时间内，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照供应商须知规定被没收。

E. 开标/评标

24. 开标

24.1 开标由招标代理机构主持。

24.1.1 宣布开标会议开始；

24.1.2 介绍与会各方人员；

24.1.3 介绍项目投标人；

24.1.4 宣布开标纪律；

24.1.5 由投标人法定代表人或其委托代理人、监标人检查投标文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

24.1.6 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到投标文件，开标时对符合要求的投标文件都应当予以拆封、宣读；

24.1.7 由开标工作人员当众拆封纸质投标文件，对投标人纸质投标文件中开标一览表中的内容进行唱标；各投标人法定代表人或委托代理人对唱标结果明书面签字确认；

24.1.8 宣布休会，进入评标阶段；

24.1.9 开标结束。

25. 评标委员会

25.1 根据本次招标项目的特点，依照政府采购法及相关法律、法规成立评标委员会。评标委员会成员由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，专家名单在政府采购专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务。

25.2 评标委员会成员对各供应商投标文件进行审查，并推荐出中标候选人。

25.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.3.2 对投标文件进行比较和评价；

25.3.3 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.3.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.4 评标委员会与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

25.4.1 参加采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

25.4.2 参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

25.4.3 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.4.4 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.5 评标委员会的权利与义务及监管制度：

25.5.1 权利：

25.5.1.1 对政府采购法律制度及相关情况的知情权；

25.5.1.2 对政府采购项目的独立评审权；

25.5.1.3 按照规定推荐中标候选供应商的权利；

25.5.1.4 按照规定获取评审劳务报酬的权利；

25.5.1.5 法律、法规规定的其他权利。

25.5.2 义务及监管制度：

25.5.2.1 评标委员会在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；

25.5.2.2 评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

25.5.2.3 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

25.5.2.4 维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

25.5.2.5 参加由财政部门组织的专题学习、培训；

25.5.2.6 法律、法规规定的其他义务；

25.5.2.7 评标委员会遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

26. 投标文件的初审

26.1 投标文件的资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或其委托

的采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

26.2 投标文件符合性审查：**评标委员会**依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否响应招标文件的实质性内容。具体审查内容如下：

24.2.1 投标文件是否按照要求签字盖章；

24.2.2 投标有效期是否满足招标文件要求；

24.2.3 付款方式是否满足招标文件要求；

24.2.4 交货安装期是否满足招标文件要求；

24.2.5 质保期是否满足招标文件要求；

24.2.6 总报价及单项报价未超出采购最高限价及单项最高限价；

24.2.7 保证金是否按照招标文件要求缴纳；

24.2.8 本项目预留合同总额的 30%专门面向中小企业采购：专门面向中小企业采购的部分，应不低于总合同额的 30%，提供供应商加盖公章的中小企业声明函及中小企业报价表；若企业性质属于大型，供应商应当以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分不低于 30%；或供应商将采购项目分包给一家或多家中小企业，分包比例不低于 30%。并在投标文件中提供联合体协议或分包意向协议、中小企业声明函；

24.2.9 招标文件规定的其他无效投标情况。

26.3 经过对供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

26.3.1 供应商没有经过正常渠道领取招标文件或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

26.3.2 投标文件没有法定代表人授权委托书（法定代表人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

26.3.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

26.3.4 投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章的；

26.3.5 投标有效期不足的；

26.3.6 报价超出采购预算及最高限价的；

26.3.7 投标内容与采购要求不一致，或投标内容与采购需求出现重大负偏离；

26.3.8 投标文件响应与招标文件要求严重不一致，附加了采购人难以接受的条件；

26.3.9 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

26.3.10 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

27. 投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 供应商澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或负责人）或其授权代表确认。

28. 投标文件的比较和评价

28.1 评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

28.1.1 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

28.1.2 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；

28.1.4 如果单价金额小数点或者百分比明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

28.3 按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查均合格的文件进行详细评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

28.4 如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.5 评标程序：采取逐项分步评审方式，先进行资格性审查，再进行符合性审查，每一步审查不合格者，不进入下一步评审，全部审查合格的投标供应商进行

最后的详细评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

29. 评标原则及主要方法

29.1 评标委员会将依法并遵循公平、公正和择优的原则，按照招标文件的要求，对所有供应商的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

29.2 评审过程的保密：评审将在严格保密的状态下进行，开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。中标供应商确定后，在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

29.3 评标原则和办法：

29.3.1 综合评分法：即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。

本项目核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以报价最低的方式确定中标人推荐资格。

30. 与采购人、采购代理机构和评标委员会接触

30.1 供应商试图对采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

F. 授予合同

31. 定标及合同授予

31.1 采购代理机构应在评标结束后二个工作日内，将评标报告送采购人定标。

31.2 采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

31.3 采购代理机构在接到采购人的定标复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并按照规定向中标供应商发《中标通知书》。

31.4 《中标通知书》将作为签订合同的依据，招标文件、中标供应商的投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.5 中标供应商持《中标通知书》与采购人签订合同。《中标通知书》发出 30 天内，如果已中标的供应商不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其中标资格。

31.6 中标供应商如果因不可抗力或自身原因不能按时签订或者履行采购合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

33. 履约保证金

33.1 详见供应商须知前附表

34. 腐败和欺诈行为

34.1 定义

34.1.1 “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

34.1.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

34.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

35. 招标代理服务费用

35.1 中标供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）中**货物类收费**标准收取，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性交纳。

35.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取《中标通知书》时按 35.1 的规定，向采购代理机构直接交纳招标代理服务费，采用现金或支票方式一次性交纳。

开户名称：陕西中技招标有限公司

项目名称：陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目
项目编号：SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198

开户行名称：招商银行西安分行营业部

账号：1299 1681 2810 001

第四部分 合同一般条款（参考）

合同编号：

陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目

供货合同

甲方：汉中市消防救援支队

乙方：根据实际情况填写

二〇二四年 月

备品备件及器材的价格已包含于合同总价，不再额外收取费用投标人需保证能够提供使用的备品备件属于经过合法授权的，确保备品备件产权归投标人所有。

★3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。在项目实施中产生的其它费用，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。（以上各项报价均不得超过单价限价）

★4、关于所采购货物本身随同配备的备品备件及器材的价格已包含于合同总价，不再额外收取费用。

★5、乙方需保证能够提供使用的备品备件属于经过合法授权的，确保备品备件产权归乙方所有。

★三、款项支付及结算

(1) 乙方在签订合同后乙方向甲方支付或提供合同总价款的 3% 作为履约保证金（履约保证金提交的方式为银行转账或金融机构出具的独立保函），即人民币_____元，大写：_____。

(2) 甲方在收到乙方履约保证金后，甲方向乙方支付合同总价的 40%，即人民币_____元，大写：_____。

(3) 货物到甲方指定地点并经验收合格后一年内，甲方向乙方支付合同总价 60%，即人民币_____元，大写：_____。

(4) 自验收合格之次日起至质保期结束无任何质量问题及违约扣款，由甲方全额退回履约保证金。

在甲方第二次付款前，乙方必须开具全额增值税发票给甲方，未按照甲方要求开具发票，甲方可顺延付款时间不承担违约责任，由此造成的损失由乙方承担。

四、双方的权利和义务

1、甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程（包括实施方案的设计、安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等）；为乙方提供必要的工作条件，并提供该产品所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

2、乙方责任

按时完成产品运行环境的检查；产品的交接；按时完成本合同所涉及产品的安装调试、验收工作；协助配合甲方完成应用系统的整合工作；为甲方提供《产品测试验收报告》；做好整个项目的售后服务技术支持工作。附件同时提供产品详细的中文技术规格书和外观照片。提供零配件供应周期、工时费等服务标准。

五、交货条件

1、交货地点：由甲方根据实际情况在签订合同时逐一约定，验收地点及交货地点，在验收地点通过验收后送至收货地点。

(1) 乙方必须派人送货清点、移交、培训。不受理任何物流、邮寄供货业务。

(2) 本合同所有产品单件必须标明厂商、商标、型号、生产时间并附有效期内的检测报告并盖章。

2、交货期：合同签订后，_____内送至甲方指定地点交货。

六、运输

1、运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到验收地点及验收地点到交货地点（所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等）。

2、乙方保证产品安全、按期运输到达甲方指定验收地点，经采购人验收合格后，送至甲方指定交货地点，在到达甲方指定交货地点前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

七、乙方质量保证

1、保修期（质保期）：_____年，乙方按照招标文件中各标段技术参数中的要求执行（与本合同第二款中质保期相符），自产品经甲方验收合格后之次日算起，确因质量问题不能使用的，应当免费换新。

2、提供每周 7*24 小时的技术咨询服务。乙方接到甲方维修要求后，应保证小时（与投标文件一致）内给予明确答复，并在____小时（与投标文件一致）内到达甲方项目所在地。

3、保修期（质保期），免费维修。保修期（质保期）外优惠供应配件，只收配件费。在保修期（质保期）内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，乙方在____小时（与投标文件一致）内无法修复或需要返厂进行维修的，乙方必须予以免费整体更换相应设备，以保证甲方最终用户单位工作正常开展；在甲方最终用户单位使用的前三个月，同一产品出现第二次质量问题，乙方必须在甲方指定期限内予以免费整体更换该产品。

八、乙方售后服务

1. 培训：为甲方提供涉及产品的使用范围、主要性能、技术指标、使用方法、注意事项和维护保养、贮存方法等方面的培训，并由乙方专业人员向客户提供技术支持。

2. 售后服务工作程序

售后服务电话：_____

(1) 受理甲方售后要求，详细弄清问题所在，并给予明确答复，做电话记录。

(2) 在接到电话_____小时（与投标文件一致）内，安排人员，制定服务计划。

(3) 在接到电话_____小时内（与投标文件一致）赶到甲方位置，对故障原因内予以解决。

3. 保修期（质保期）内主要提供定期的客户查询，询问产品的使用情况、完好情况。一般每1—2个月一次。确有质量问题的，按第七条3款进行服务，服务免费。

4. 保修期（质保期）外乙方应继续安排销售人员对甲方进行走访，维修只收配件费。对临界使用寿命的或严重毁损的器材提醒及时报废。

5. 乙方未能按照本条协议约定履行其售后服务义务及第七条质量保证义务的，应当向甲方支付违约金5000元/次，同时甲方有权聘请第三方进行维修，产生的费用：质保期内由乙方承担；质保期外除配件费以外的费用由乙方承担。第三方的维修行为不排除乙方之后的质保、维修责任。

九、乙方提供技术与服务

1、随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）；

2、现场安装、调试、试运行技术保障服务；

十、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方除应返还甲方已支付的款项外，还应承担本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予补足；

3、若交货存在逾期可能，乙方应在合同约定的交货之日前7天以书面形式告知甲方，经甲方同意，乙方应在甲方重新指定的交货日期内按时交货。若仍逾期，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的5%违约金。逾期超过15日

历日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方除退还甲方已支付全部费用外还应按照合同总价的 10%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

4、乙方因交付货物不符合合同规定而被甲方要求进行整改，整改完成时间晚于合同规定的交货时间时，乙方应承担逾期交货违约责任。

十一、不可抗力

1、如遇自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等，以及社会事件如网络故障，战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等不可抗力，任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 7 天内书面函告本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起 7 天内向另一方提供相关证明材料。

3、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如果因不可抗力的一方造成损失扩大的，扩大的损失应当由不可抗力的一方承担。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务，则另一方应有权终止部分或整体合同。终止合同应向对方发出解除合同的通知。

★十二、验收

1、产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同约定，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。产品所有产品外包装箱、单个产品包装盒上必须印制或粘贴下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。

2、产品安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方；

3、甲方确认乙方的自检内容后（必要时请有关专家）进行系统验收，填写项目验收单，作为对产品的最终认可；

4、乙方向甲方提交产品实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

5、验收前甲方委托第三方检测机构对乙方提供货物进行随机抽检，检测结果需与乙方投标文件响应条款一致或优于，检测结果将作为验收依据，乙方应承担抽检产品成本。若抽检结果不合格，终止合同履行。

6、验收依据：

6-1 招标文件、投标文件、澄清表（函）；

6-2 本合同及附件文本等；

十三、技术成果

因本项目采购形成的技术成果归甲方所有。

十四、知识产权及专利权

乙方应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

★十五、保密责任

双方均应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其它相关规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，保护对方的知识产权；未经对方许可，不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

十六、通知与送达

1、甲乙双方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2、甲乙双方的送达接收人和送达地点以合同中明确的联系人，联系地址为准。双方确保合同中的联系方式真实有效。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

3、甲乙双方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的交货期由拒绝接收一方承担。

十七、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的按以下第2种方式解决：

- 1、提交___/___仲裁委员会仲裁；
- 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

十八、其他事项

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，另行签订补充合同，为本合同有效组成部分。

本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动终止。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲 方：

乙 方：

地 址：

地 址：

法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

签订日期：

项目名称：陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目

项目编号：SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198

附件 1：提供产品详细的中文技术规格书和外观照片。

序号	产品名称	品牌、规格型号	规格及技术参数	产品图片
1				

项目名称：陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目
项目编号：SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198

附件 2：零部件及备品备件清单

序号	产品名称	型号规格	制造厂商	单位	单价 (元)	供应周 期	质保期 外工时 费
服务标准：符合国家标准。							

第五部分 附件--投标文件格式

(封面)

陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施 采购项目

投标文件

项目编号：SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198

供应商：_____

(盖章)

二零二四年__月

目 录 (页码)

投标函

根据贵方（项目名称、项目编号）招标文件规定，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交包含下述内容的投标文件。

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 按供应商须知要求提供的全部文件和招标文件要求的投标文件；
- (4) 供应商资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的投标总报价为：_____元。
2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
4. 投标自投标截止之日起有效期为 90 个日历天；
5. 我方承诺，若我方中标将按照招标文件的要求在领取中标通知书时向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标报价或收到的任何投标报价。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表姓名、职务_____

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_____

日期：____年__月__日

开标一览表

项目名称	陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目
项目编号	SZT2024-SN-ZY-ZC-HW-1198
供应商	
投标报价（人民币）	（大写）：_____元 （小写）：_____
交货安装期是否响应：	
付款方式是否响应：	
质保期是否响应：	

注：

- 1、供应商总报价及单项报价不能超出采购最高限价及单项最高限价。
- 2、“交货安装期是否响应”、“付款方式是否响应”、“质保期是否响应”请填写“是”或者“否”。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

资格证明文件

一、**基本资格条件：**符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度财务审计报告或开标前 6 个月内的银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式详见附件）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前 12 个月内任一月份的社保和缴纳税收的证明，依法不需要缴纳社会保障资金、免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）。

二、**特定资格条件：**

1. 法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证）；

2、本项目接受联合体投标。

注：1、联合体各方成员或参与分包的中小企业均应满足基本资格条件并提供相应的证明材料。2、资格证明文件须加盖供应商公章。

具有独立承担民事责任的能力

说明：

如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

- 1、提供 2023 年度经审计的财务报告或开标前 6 个月内银行出具的资信证明。
- 2、供应商提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供上述财务状况报告。

具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺

致：汉中市消防救援支队

(公司)_____于_____年____月____日在中华人民共和国境内(详细注册地址)合法注册并经营，公司主营业务为(_____)，营业(生产经营)面积为(_____)。现有员工数量为(_____)，其中与履行本合同相关的专业技术人员有_____ (专业能力、数量)，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和技术能力。

履行合同所必需的设备清单				
序号	设备或材料名称	品牌及型号	数量	备注(自购/租赁)
1				
2				
3				
...				

法定代表人或被授权代

表 签 字 或 盖 章 : _____

供 应 商 : _____

日 期 : _____

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 1、供应商须依法缴纳社会保障资金，须提供截止开标日期前 12 个月内任意 1 个月的社会保障资金缴纳证明复印件并加盖供应商单位公章，自行编写无效。
- 2、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。
- 3、供应商须依法缴纳税收，须提供截止开标日期前 12 个月内任意 1 个月的依法缴纳税收证明。
- 4、国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：汉中市消防救援支队

我方作为项目名称_____（项目编号：_____）的投标供应商，
在此郑重声明：

1、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权代

表 签 字 或 盖 章 : _____

供 应 商 : _____

日 期 : _____

法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加只需提供法定代表人身份证明）；

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____性别：____ 年龄：____ 职务：____

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件。

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号为（项目编号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权有效期：自投标截止之日起 90 日历天；特此声明。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权代理人（被授权人）：_____（签字）

日期：_____年 月 日

本项目接受联合体投标

联合体协议书（非联合体不需提供）

联合体牵头人：_____

联合体成员：_____

_____、_____ 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，自愿组成_____（联合体名称）联合体（以下简称“联合体”），共同参加_____项目（项目编号：_____）的投标和中标后完成合同内容，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目招标代理服务费的交纳，投标文件编制、投标和合同签订，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并承担共同连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、联合体牵头人_____（单位名称）承揽的供货金额为_____元，联合体成员_____（单位名称）承揽供货金额为_____元。

6、本协议书各方签字盖章后生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式__份，联合体牵头人及成员各执__份、投标文件中原件份及中标后交招标人__份。

8、联合体各方需要约定的其他事项。

联合体牵头人名称：

联合体成员名称：

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

年 月 日

年 月 日

注：1、非联合体投标不需要出具此协议书。2、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

供应商概况

企业简介、组织架构等，招标文件规定的其他证明文件

供应商参加政府采购活动承诺书

（供应商诚信承诺书）

致：汉中市消防救援支队

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是项目投标文件的组成部分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

投标方案

（自行编制，包括本项目所需要说明的所有内容）

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

- 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；
- 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：

电话：

邮编：

年 月 日

分项报价表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	是否为中小企业
1								
2								
3								
4								
...								
总合计								

注：本表中的“总合计”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，各子项分别报价。

供应商总报价及单项报价不能超出采购最高限价及单项最高限价。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

本项目预留合同总额的百分之三十专门面向中小企业采购

专门面向中小企业采购的部分，应不低于总合同额的 30%，提供供应商加盖公章的中小企业声明函及中小企业报价表；

若企业性质属于大型，供应商应当以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分不低于 30%；或供应商将采购项目分包给一家或多家中小企业，分包比例不低于 30%。并在投标文件中提供联合体协议或分包意向协议、中小企业声明函；

中小企业报价表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	规格型号	品牌	合价	制造企业类型 (填写中型、小型或微型)	
1						
2						
3						
4						
...						
中型制造企业产品报价合计					占总报价的比例(%)	
小型制造企业产品报价合计					占总报价的比例(%)	
微型制造企业产品报价合计					占总报价的比例(%)	

供应商：_____ (公章)

法定代表人或被授权代表 (签字或盖章)：_____

日期：_____

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；**制造商为**（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；**制造商为**（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

联合体协议书（非联合体不需提供）

联合体牵头人：_____

联合体成员：_____

_____、_____ 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，自愿组成_____（联合体名称）联合体（以下简称“联合体”），共同参加_____项目（项目编号：_____）的投标和中标后完成合同内容，现就联合体投标事宜订立如下协议。

3、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）的牵头人。

4、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目招标代理服务费的交纳，投标文件编制、投标和合同签订，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并承担共同连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、联合体牵头人_____（单位名称）承揽的供货金额为_____元，联合体成员_____（单位名称）承揽供货金额为_____元。

6、本协议书各方签字盖章后生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式__份，联合体牵头人及成员各执__份、投标文件中原件份及中标后交招标人__份。

8、联合体各方需要约定的其他事项。

联合体牵头人名称：

联合体成员名称：

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

年 月 日

年 月 日

注：1、非联合体投标不需要出具此协议书。2、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

分包意向协议（不分包项目无需填写）

格式自拟，但必须在协议中明确中小企业合同金额达到的比例。

规格、技术参数偏离表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	产品名称	品牌	采购需求 技术指标	投标响应 技术指标	偏离情况	证明材料或 说明在投标 文件中的对 应页码

说明：投标供应商按照采购内容要求及所报价内容如实逐项填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”，并明确“证明材料或说明在投标文件中的对应页码”。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

商务偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况	说明
1	交货安装期			
2	质保期			
3	付款方式			
	...			
	.			

备注：如全部响应招标文件所提商务要求，在“招标文件商务要求”及“投标文件商务响应”栏中填写“全部”字样，在“偏离情况”栏填入“无偏离”字样。除以上表中列明的偏离项之外，供应商完全响应招标文件的所有商务条款。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

合同条款偏离表（所列内容为必填项）

序号	招标文件 合同条款要求	投标文件 合同条款响应	偏离
1			
2			
3			
4			
5			
6			

说明：

- 1、填写招标文件第四部分拟签订的合同文本的内容。
- 2、本表填写投标文件中与招标文件有偏离及需要响应的内容。合同文本中标★须逐条填写并响应，“★”未填写或未响应视为未实质性响应招标文件。其余合同需要响应的内容应与招标要求完全一致的，不用在此表中列出，视为完全响应，但需满足本页签字盖章要求。
- 3、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其评审或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

项目业绩一览表

供应商名称：_____项目编号：_____

序号	项目名称	合同金额（万元）	签订日期
1			
2			
3			
4			
5			
...			

- 注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2. 供应商应按要求提供相关证明资料。

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

服务承诺

致：汉中市消防救援支队

我对参加此次“陕西总队汉中支队办公家具及备勤设施采购项目”所提供的货物及服务做出如下承诺（包括但不限于）：

（内容自定）

供应商：_____（公章）_____

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

其他证明资料

保证金缴纳凭证

第六部分 评标方法

1. 本项目采用综合评分法，总分为 100 分，具体评分方法如下：
2. 综合评分法：即在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。（本项目不保证最低价中标）具体评审因素和分值如下。
3. 评审分值

评审内容	分值	评审原则与标准
投标报价	30	采用低价优先法计算，即实质性满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30
节能环保	2	投标产品符合政府采购政策，并提供节能、环境标志产品证明材料（中国环境标志产品目录中的）。完全满足的提供 1 项得 1 分，满分 2 分。
技术参数	8	根据各投标人所投产品的数量、技术参数、实物照片等清晰明确，根据投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度计分。其响应技术指标和性能完全满足或优于招标文件要求计 8 分，按要求逐条响应。 非▲标识参数为一般参数，不满足一项扣 0.5 分。 ▲标识参数为核心参数，须提供符合技术参数要求的证明材料，每个▲项不满足扣 1 分，扣完为止（同一因素不重复扣分）。 ▲参数必须提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告并加盖所投产品厂家公章。
产品选型	5	1. 供应商所投产品适合办公要求，产品选型合理、美观、制作工艺先进、选用的五金件及原材料为主流产品，并考虑后续使用、维护的方便性得 5 分； 2. 供应商所投产品美观、选型较合理、制作工艺标准，选用的主材、五金件及辅料符合国家标准，得 3 分； 3. 供应商所投产品制作工艺标准，选用的主材、五金件及辅料符合国家标准，得 1 分； 4. 供应商所投产品质量不合格得 0 分。
设计方案	10	投标人需对 各楼层设计方案 进行深化设计，体现出的专业性、特性性，提供完整的深化设计方案。根据设计方案完整性、实用性、合理性、安全性、美观性综合赋分。 1. 供应商提供的设计方案详细具体，楼层齐全，设计方案专业、布局合理，具有特色、安全、美观得 10 分； 2. 供应商提供的设计方案完整，楼层齐全，设计方案专业、布局合理，安全、美观得 8 分； 3. 供应商提供的设计方案完整，楼层齐全，布局合理，美观得 6 分； 3. 供应商提供的设计方案完整，布局合理得 4 分； 4. 供应商提供的设计方案较简单得 2 分；

		5. 未提供得 0 分。
	6	<p>投标人需对重点部室（1、中会议室（1#3层东附楼）；2、领导办公室（1#317室）；3、会客室（1#212室）；4、消防员备勤室（1#213室）；5、公寓A户）进行深化设计，体现出的专业性、特色性，提供完整的深化设计方案。（提供不少于5张重点部室布局效果图）根据设计方案完整性、实用性、合理性、安全性、美观性综合赋分。</p> <p>1. 供应商提供的设计方案详细具体，数量齐全，设计方案专业、布局合理，具有特色、安全、美观得6分；</p> <p>2. 供应商提供的设计方案完整，数量齐全，布局合理，美观得4分；</p> <p>3. 供应商提供的设计方案较简单得2分；</p> <p>4. 未提供得0分。</p>
供货渠道	2	<p>供应商所投产品供货渠道合法，无假货、翻新货且无产权纠纷，提供来源渠道合法证明文件（不限于原厂授权、销售协议、代理协议等资料）。</p> <p>1. 供应商所投产品提供的证明材料齐全得2分；</p> <p>2. 供应商所投产品提供部分的证明材料得1分；</p> <p>3. 未提供得0分</p>
实施方案	8	<p>1. 供应商提供详细具体的实施方案，包含（组织计划、进度计划、人员投入等），方案详细，安装进度紧凑，贴合项目需求得8分；</p> <p>2. 供应商提供的供货方案完整，安装进度合理，方案满足项目需求得6分；</p> <p>3. 供应商提供的供货方案完整得4分；</p> <p>4. 供应商提供的供货方案较简单得2分；</p> <p>5. 未提供得0分。</p>
质保期、备品备件和专用工具	3	<p>质保期满足招标文件要求，备品备件和专用工具齐全，损零配件、备品备件清单清晰。</p> <p>1. 供应商具有完善的备品备件库，备品备件和专用工具齐全，损零配件、备品备件清单清晰，提供丰富的证明资料，能够保障采购人的需求得3分；</p> <p>2. 供应商具有备品备件库，备品备件和专用工具完整，提供部分的证明资料，能够保障采购人的需求得2分；</p> <p>3. 供应商具有备品备件库得1分；</p> <p>4. 未提供得0分。</p>
售后服务	4	<p>1. 售后服务机构健全，售后服务制度健全，有明确的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，提供专人负责维修并定期进行维护，能够满足货物正常使用得4分；</p> <p>2. 售后服务机构完善，售后服务制度完善，有明确的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间，能够满足货物正常使用得2分；</p> <p>3. 售后服务方案较简单得1分；</p> <p>4. 未提供得0分。</p>
样品	6	<p>投标人需提供以下核心产品样品：办公椅，会议椅各一把。</p> <p>评审因素：①选材精良，结构合理；②造型美观、坚固耐用；</p>

		评标委员会根据以上评审因素自主打分，完全满足要求每种样品每项得 1.5 分，部分满足要求每项得 1 分，不满足要求或提供样品不全或未提供得 0 分。
样材	4	<p>投标人需提供以下样材：刨花板、中密度纤维板、阻尼门铰、环保皮、封边条、海绵、拉手、导轨。每项占 0.5 分，合计 4 分。</p> <p>评标委员会根据样材进行横向对比，按差别赋，未提供样材或提供不全不得分。</p> <p>备注：1. 刨花板、中密度纤维板、环保皮、海绵样材尺寸均为长 200mm、宽 200mm（板材类要求一边不封边，其余三边封边）；</p> <p>2. 阻尼门铰 1 个、PVC 封边条 1 条（长 200mm）、导轨 1 个、拉手 1 个。</p> <p>评审因素：①材质厚实，坚固耐用，安装牢固；②样材表面光滑，无毛刺、焊接整齐；</p> <p>以上各项要求评标委员会自主打分，完全满足要求每种样材每项得 0.5 分，部分满足要求每项得 0.2 分，不满足要求或提供样品不全或未提供得 0 分。</p>
业绩	2	<p>投标人提供近年来同类项目（合同供货合同清单中含本次项目核心产品任意一个视为同类）业绩的证明材料，每提供一份得 1 分，满分 2 分。（证明材料须完整包含项目中标公告、合同、验收资料以及销售发票。）。</p>
生产设备	10	<p>投标人或本次投标货物生产厂家须提供主要生产设备、环保及检测设备的证明材料。（如果设备名称不一致，须提供相关证明材料说明具有同等功能水平）</p> <p>投标人或本次投标货物生产厂家具备以下主要生产设备： （1）数控精密推台锯、（2）全自动智能数控 CNC 开料系统、（3）全自动智能数控多排钻-九排（自动上料）、（4）面漆晾干房加热除湿设备、（5）涂装生产线。</p> <p>上述主要生产设备齐全得 5 分，缺 1 项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>投标人或本次投标货物生产厂家具备以下环保及检测设备： （1）木工车间脉冲袋式除尘设备、（2）湿式打磨除尘设备、（3）全自动智能除尘器、（4）木材含水率测定仪、（5）划痕测试仪。</p> <p>上述环保及检测设备齐全得 5 分，缺 1 项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>注：以上生产设备、环保及检测设备须提“设备购置发票复印件”或“租赁协议及发票”，并加盖家具生产商公章。</p> <p>如所投产品涉及多个生产厂家，每个生产厂家均具备以上要求，如有缺漏，缺 1 项扣 1 分，扣完为止。</p>

4 评审程序

评标委员会成员应依据招标文件中的标准、办法对所有的有效投标文件进行

评审。

5 串标行为认定：

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的投标文件相互混装；

6 汇总得分：

评标委员会成员独立评分，如出现单项缺漏按零分计；按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人。若出现综合得分相同时，比较技术方案得分，此技术方案得分高者排在前；若技术方案得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前。

评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

7 需要落实的政府采购政策

7.1 投标企业满足以下文件要求中任意一条（及以上），其制造（生产）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后价格参与评审。

7.1.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。否则不得享受相关政策。

供应商出具《中小型企业声明函》，并对声明的真实性负责。否则，按照有关规定予以处理。

7.1.2 监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68 号，并提供声明函，并对声明的真实性负责。

7.1.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

7.1.4 本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.2 投标产品政府采购政策

7.2.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）的规定，以财库〔2019〕9 号为准。

7.2.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）的规定，以财库〔2019〕9 号为准。

7.2.3 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.2.4 节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机

构和获证产品相关情况。

7.2.5 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

7.2.6 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

第七部分 采购内容及要求

核心产品：办公椅、办公桌、定制书柜、会议椅、营房定制床

另附：1-4#楼图纸

家具配置清单审核明细

序号	名称	规格	参数	单位	数量	单价限价	单价合计 限价
1	矮柜	800W*400D*110 0H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、 优质三节静音阻尼导轨等。	台	3	1500.00	4500.00
2	吧椅	常规	1. 座面：优质抗污、阻燃、防静电复合材料； 2. 骨架：实木骨架，UV 生产线喷涂，水性环保漆， 环保标准达到 E1 级以上。	把	8	800.00	6400.00
3	班前椅	常规	1. 面料：环保西皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级， 海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均 平衡含水率要求； 4. 油漆：优质环保水性油漆；	把	22	800.00	17600.00

			5. 扶手：优质实木扶手，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。				
4	班椅	常规	1. 面料：环保西皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求； 4. 油漆：优质环保水性油漆； 5. 扶手：优质实木扶手，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。	把	11	800.00	8800.00
5	办公沙发	单人位	1. 面料：环保西皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，木材含水率 3%~10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ； 4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ； 5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求； 6. 脚架：优质实木脚架。符合人体工程学。	张	19	1500.00	28500.00

6		三人位	<p>1. 面料：环保西皮，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求；</p> <p>3. 框架：实木框架，木材含水率 3%~10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，总挥发性有机化合物$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$；</p> <p>4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求；</p> <p>6. 脚架：优质实木脚架。符合人体工程学。</p>	张	4	2950.00	11800.00
7	办公椅	常规	<p>▲1. 面料：优质网布，符合 GB 18401-2010；GB/T 35607-2017；GB/T 31713-2015；FZ/T 62011.3-2016 标准；甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、HJ 2547-2016 标准；密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，抗引燃特性阻燃 I 级。</p> <p>▲3. 弓形脚：优质弓形脚，符合 GB/T 3325-2017；GB/T 35607-2017；QB/T 4371-2012 标准。</p>	把	169	798.00	134862.00
8	办公桌	1200W*600D*750H	<p>1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。</p> <p>2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。</p> <p>3. 热熔胶：优质环保热熔胶。</p> <p>4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。</p>	张	11	1560.00	17160.00

9		1600W*800D*75 0H	<p>▲1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010 标准，含水率≤6.5%、2h 吸水厚度膨胀率≤4.5%、甲醛释放量≤0.0124mg/m³。</p> <p>▲2. 热熔胶：符合 HJ2541-2016、GB18583-2008 标准，有害物质限量值总挥发性有机物≤5g/L。</p> <p>3. 封边条：同色封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级。</p> <p>▲4. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 检测标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 检验标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N。</p> <p>▲胶板办公桌的产品技术要求：符合 GB/T 39600-2021、GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001、GB 20286-2006、GB/T 39223.3-2020 标准；人造板件含水率 7.0%-14.0%；甲醛释放量≤0.05mg/L；阻燃 I 级。</p>	张	123	1790.00	220170.00
10		2200W*900D*75 0H	<p>▲1. 饰面：优质木皮，符合 GB/T 35601-2017；GB 18584-2001；GB/T 13010-2020 标准；厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.05mg/L，单板含水率 6%~8%（含本数）。</p>	张	8	3000.00	24000.00

			<p>▲2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017；JC/T 2039-2010；GB 18584 -2001 标准；密度$\geq 0.8\text{g/cm}^3$，含水率 3%~8%（含本数），吸水厚度膨胀率$\leq 2\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$。</p> <p>▲3. 封边：实木封边条，符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 标准；厚度$\geq 3\text{mm}$，含水率 8%~11%（含本数），甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。</p> <p>▲4. 油漆：优质环保油漆，符合 GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007 标准；甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，附着力 1 级。</p> <p>5. 水性胶粘剂：优质环保胶，符合 GB 18583-2008；HJ 2541-2016 标准；游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。</p> <p>▲6. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥ 12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 标准；耐久性≥ 12 万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 340\text{N}$。</p> <p>▲办公桌的产品技术要求：符合 GB/T 39600-2021、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001、GB 20286-2006 标准；人造板含水率 6.5%-13.0%；产品寿命：桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，阻燃 I 级。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

11		2800W*1100D*750H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	3	3000.00	9000.00
12	保密柜	900W*420D*1850H	<ol style="list-style-type: none"> 材质：电子保密柜的材质 1.0mm 的优质冷轧钢板，表面粉末静电喷涂处理。 结构：内藏式防撬门。 电子密码锁：电子密码防盗锁，可设置达 8 位的超强密码；在密码锁断电的情况下保留密码锁已设定的相关信息；在错误输入密码四次后，自动报警。 柜面：柜体表面粉末静电喷涂处理。 	台	10	3000.00	30000.00
13	餐边柜	1200W*400D*845H	<ol style="list-style-type: none"> 基材：优质不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 封边：同色 PVC 封边条，封边厚度$\geq 1.5\text{mm}$； 五金配件：优质五金配件（三节静音阻尼导轨、拉手、阻尼铰链、三合一偏心连接件等）。 台面：优质石材。 	张	1	3550.00	3550.00
14	餐椅	常规	<ol style="list-style-type: none"> 框架为优质实木，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。 面漆环保水性漆，突出木纹肌理，增强实木触感。 连接件：优质五金。 	张	56	750.00	42000.00

15	餐桌	1400W*800D*75 0H	1. 框架为优质实木，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。 2. 面漆环保水性漆，突出木纹肌理，增强实木触感。 3. 连接件：优质五金。	张	14	5300.00	74200.00
16	操作椅	540W*540D*820 H	1. 座面：优质抗污、阻燃、防静电材料； 2. 椅背：PP 复合环保材料； 3. 海绵：优质阻燃高弹海绵； 4. 脚架：壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 的金属脚架。	把	8	658.00	5264.00
17	茶几	1200*600*480	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	2	1000.00	2000.00
18		1200W*600D*45 0H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	2	1000.00	2000.00

19		<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	11	1000.00	11000.00
20		<ol style="list-style-type: none"> 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 热熔胶：优质环保热熔胶。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	700.00	1400.00
21	450W*600D*450 H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	6	800.00	4800.00

22		600W*600D*450 H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	800.00	1600.00
23		675W*475D*550 H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	21	800.00	16800.00
24	茶水柜	1200W*400D*85 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	6	1490.00	8940.00

25		1600W*400D*80 0H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	1500.00	3000.00
26			<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	9	1250.00	11250.00
27		800W*400D*850 H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	8	1400.00	11200.00
28	茶台	2600*800*750 (1桌5椅)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面：优质岩板，耐高温、耐磨耐刮、易清洁； 2. 骨架：实木骨架，水性环保漆。 	套	1	22050.00	22050.00

29	宠物诊疗床	1800*600*650	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优质加厚 304 不锈钢面板，表面光滑，易清洗，承重能力强； 2. 加粗支架，电动推杆，承重力强； 3. 搭配不锈钢输液架，不锈钢手术器具盆，卫生耐用。 	台	1	5000.00	5000.00
30	床头柜	450W*450D*480 H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度≥ 2.0mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	293	490.00	143570.00
31			<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度≥ 0.6mm。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度≥ 3mm。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛≤ 0.05g/kg。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	18	850.00	15300.00

32		500W*500D*480 H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	23	890.00	20470.00
33	打印机柜	600*600*600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	台	59	900.00	53100.00
34	档案柜	850W*390D*180 0H	优质 0.8mm 冷轧钢板，表面粉末静电处理，结构：上玻下门。	台	77	1000.00	77000.00
35	等候椅	三人位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 椅面：$\geq 1.2\text{mm}$ 厚的优质冷轧钢板； 2. 横梁：$\geq 1.8\text{mm}$ 厚的钢板折弯而成； 3. 扶手脚：优质钢管压弯，焊接成型； 4. 表面处理：粉末静电处理。 	张	1	2950.00	2950.00

36	电视柜	1200W*450D*750H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	12	3145.00	37740.00
37	电子学习桌	2630W*2630D*1100H	<ol style="list-style-type: none"> 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 热熔胶：优质环保热熔胶。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	组	2	7750.00	15500.00
38	定制吧台	4000*400*1100	<ol style="list-style-type: none"> 板材：E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板）。 封边：优质 PVC 封边条，封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$。 优质钢架。 	张	1	3500.00	3500.00
39	定制备勤柜	1800W*600D*2150H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	台	2	4950.00	9900.00

40		1800W*600D*2400H	1. 饰面：优质木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	台	9	4950.00	44550.00
41	定制操作台	1800W*750D*800H	1. 桌面：实木桌面，承重力 400kg 以上； 2. 桌腿：桌腿型钢，结构稳定； 3. 横梁：钢制加固承重横梁。	张	3	3800.00	11400.00
42	定制床垫	1000W*2000D*80H	针织布面料； 床垫：符合 GB/T 35607-2017；GB 20286-2006 标准；铺面耐久 ≥ 6 万次，阻燃 I 级。	张	315	1694.00	533610.00
43		1200W*2000D*230H	针织布面料、优质阻燃高弹海绵； 床垫：符合 GB/T 35607-2017；GB 20286-2006 标准；铺面耐久 ≥ 6 万次，阻燃 I 级。	张	4	2050.00	8200.00
44		1200W*2000D*80H	针织布面料； 床垫：符合 GB/T 35607-2017；GB 20286-2006 标准；铺面耐久 ≥ 6 万次，阻燃 I 级。	张	24	1859.00	44616.00
45		1500W*2000D*230H	针织布面料、优质阻燃高弹海绵； 床垫：符合 GB/T 35607-2017；GB 20286-2006 标准；铺面耐久 ≥ 6 万次，阻燃 I 级。	张	11	2200.00	24200.00

46	定制接待沙发	单人位	<p>1. 面料：优质麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，抗引燃特性阻燃 I 级，；</p> <p>2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求；</p> <p>3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求；</p> <p>4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$；</p> <p>5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求；</p> <p>6. 脚架：优质实木脚架。符合人体工程学。</p>	张	31	1500.00	46500.00
47	定制控制台	1400W*800D*950H	<p>1. 优质防火板，基材 E1 级中密度纤维板，同色 PVC 封边$\geq 1.5\text{cm}$，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。</p> <p>2. 主体框架：材质为冷轧钢板冲压折弯成型而成。</p> <p>3. 散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅。</p> <p>4. 理线：调度控制台内部设计有强弱电布线，将电源线与信号线使用线槽分开布置，确保不互相干扰。</p> <p>5. 屏风：高强度铝型材。</p>	张	6	12825.00	76950.00

48		1600W*800D*950H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优质防火板，基材 E1 级中密度纤维板，同色 PVC 封边$\geq 1.5\text{cm}$，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 2. 主体框架：材质为冷轧钢板冲压折弯成型而成。 3. 散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅。 4. 理线：调度控制台内部设计有强弱电布线，将电源线与信号线使用线槽分开布置，确保不互相干扰。 5. 屏风：高强度铝型材。 	张	7	13525.00	94675.00
49	定制沙发	三人位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：环保西皮，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，木材含水率 3%~10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，总挥发性有机化合物$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$； 4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$； 5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求； 6. 脚架：优质实木脚架。符合人体工程学。 	张	10	3000.00	30000.00
50	定制书柜	1350W*400D*2150H	<p>▲1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010 标准，含水率$\leq 6.5\%$、2h 吸水厚度膨胀率$\leq 4.5\%$、甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	台	1	1200.00	1200.00

			<p>▲2. 热熔胶：符合 HJ2541-2016、GB18583-2008 标准，有害物质限量值总挥发性有机物$\leq 5\text{g/L}$。</p> <p>3. 封边条：同色封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级。</p> <p>▲4. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥ 12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 检测标准；耐久性≥ 12 万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 检验标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 340\text{N}$。</p>				
51	3350W*425D*2300H	<p>1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。</p> <p>3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>4. 油漆：优质环保水性油漆。</p> <p>5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。</p> <p>6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。</p>	台	3	2000.00	6000.00	
52	900W*400D*2150H	<p>▲1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010 标准，含水率$\leq 6.5\%$、2h 吸水厚度膨胀率$\leq 4.5\%$、甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$。</p> <p>▲2. 热熔胶：符合 HJ2541-2016、GB18583-2008 标准，有害物质限量值总挥发性有机物$\leq 5\text{g/L}$。</p> <p>3. 封边条：同色封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥ 1 级。</p>	台	145	1200.00	174000.00	

		<p>▲4. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 检测标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 检验标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N。</p>				
53		<p>▲1. 饰面：优质木皮，符合 GB/T 35601-2017；GB 18584-2001；GB/T 13010-2020 标准；厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.05mg/L，单板含水率 6%~8%（含本数）。</p> <p>▲2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021；GB/T 39600-2021；GB/T 35601-2017；JC/T 2039-2010；GB 18584 -2001 标准；密度≥0.8g/cm³，含水率 3%~8%（含本数），吸水厚度膨胀率≤2%，甲醛释放量≤0.01mg/m³。</p> <p>▲3. 封边：实木封边条，符合 QB/T 4463-2013、QB/T 4371-2012 标准；厚度≥3mm，含水率 8%~11%（含本数），甲醛释放量≤0.05mg/L。</p> <p>▲4. 油漆：优质环保油漆，符合 GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007 标准；甲醛含量≤5mg/kg，附着力 1 级。</p> <p>5. 水性胶粘剂：优质环保胶，符合 GB 18583-2008；HJ 2541-2016 标准；游离甲醛≤0.05g/kg。</p> <p>▲6. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 标准；</p>	台	16	1200.00	19200.00

			<p>耐久性≥12万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N。</p> <p>▲书柜的产品技术要求：符合 GB/T 39600-2021、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001、GB 20286-2006 标准；人造板含水率 7%-13%，产品寿命：拉门耐久性 8 万次满足要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³，阻燃 I 级。</p>				
54	定制四人位审票台（带边桌）	1500W*600D*750H /5150W*400D*1100H	<p>1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。</p> <p>2. 封边：同色封边，封边厚度≥2.0mm。</p> <p>3. 热熔胶：优质环保热熔胶。</p> <p>4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。</p>	套	1	9800.00	9800.00
55	定制文件归档柜	450W*400D*2150H	<p>1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。</p> <p>2. 封边：同色封边，封边厚度≥2.0mm。</p> <p>3. 热熔胶：优质环保热熔胶。</p> <p>4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。</p>	台	1	1000.00	1000.00
56	定制浴室凳	1500W*350D*450H	<p>1. 座架：国标型材，表面粉末静电喷涂处理；</p> <p>2. 座面：优质抗污、阻燃、防静电、环保材料；</p> <p>3. 海绵：优质阻燃海绵。</p>	张	42	1050.00	44100.00

57	定制浴室柜	930H*382W*468D	1. 材质：门板由 ABS 材料制成，柜体 PP 材料制成，柜门与柜体连接尼龙铰链； 2. 工艺：所有板材钢制模具一次注塑成型； 3. 性能：产品抗冲击、耐腐蚀。	组	118	665.00	78470.00
58	定制制服柜	450*550*2150	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	台	20	1485.00	29700.00
59			1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	台	149	2475.00	368775.00
60		900W*550D*2150H	1. 饰面：优质木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	台	16	2675.00	42800.00

61	定制置物架	1200W*600D*2000H	1. 结构：拆装结构，立柱片为 2 根立柱连接而成，设计 4 层放货，每层承重 300kg. 2. 立柱、横梁：均为国标冷轧钢板，厚度 1.5mm； 3. 隔板：厚度 0.8mm 的国标型材冷轧钢板，下设加强筋。 4. 表面处理：粉末静电喷涂处理。	组	2	1830.00	3660.00
62		1500W*500D*2000H	1. 结构：拆装结构，立柱片为 2 根立柱连接而成，设计 4 层放货，每层承重 300kg. 2. 立柱、横梁：均为国标冷轧钢板，厚度 1.5mm； 3. 隔板：厚度 0.8mm 的国标型材冷轧钢板，下设加强筋。 4. 表面处理：粉末静电喷涂处理。	组	55	1890.00	103950.00
63		1800W*600D*2000H	1. 结构：拆装结构，立柱片为 2 根立柱连接而成，设计 4 层放货，每层承重 300kg. 2. 立柱、横梁：均为国标冷轧钢板，厚度 1.5mm； 3. 隔板：厚度 0.8mm 的国标型材冷轧钢板，下设加强筋。 4. 表面处理：粉末静电喷涂处理。	组	3	2730.00	8190.00

64	公共休息区沙发	三人位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：优质麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，抗引燃特性阻燃 I 级，； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求； 4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$； 5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求； 6. 脚架：优质钢制脚架。符合人体工程学。 	张	2	2900.00	5800.00
65	公共休息区圆几	1200W*600D*460H/ 500W*500D*500H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：优质不低于 E1 级中密度纤维板； 2. 工艺：UV 生产线喷涂，水性环保漆，烤漆工艺，环保标准达到 E1 级以上； 3. 骨架：白腊木实木骨架。 	套	1	1800.00	1800.00
66	会议台	4200W*1500D*780H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	1	10080.00	10080.00

67	4800W*1600D*7 60H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	9532.00	19064.00
68	4800W*1800D*7 60H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	13824.00	27648.00
69	8000W*2000D*7 60H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	1	25600.00	25600.00

70	会议椅	常规	1. 面料：环保西皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求； 4. 油漆：优质环保水性油漆； 5. 扶手：优质实木扶手，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求。	把	95	800.00	76000.00
----	-----	----	---	---	----	--------	----------

71		<p>▲1. 面料：环保皮，符合 GB/T 16799-2018；QB/T 4371-2012；GB/T 35607-2017；HJ 507-2009 检验标准；厚度≥1.2mm，游离甲醛≤20mg/kg，抗引燃特性阻燃 I 级。</p> <p>▲2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，符合 GB/T 10802-2006、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、HJ 2547-2016 标准；密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m²h，抗引燃特性阻燃 I 级。</p> <p>▲3. 框架：优质实木框架，符合 GB 18584-2001；QB/T 4371-2012；GB/T 35601-2017；JC/T 2039-2010 标准；木材含水率 3%~10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。</p> <p>4. 油漆：优质环保油漆，符合 GB 18581-2020；GB/T 21866-2008；GB/T 23997-2009；HJ/T 414-2007 标准；甲醛含量≤5mg/kg，附着力 1 级。</p> <p>▲会议椅的产品技术要求：符合 QB/T 2280-2016、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB 20286-2006、GB 18584-2001 标准；甲醛释放量≤0.05mg/L；阻燃 I 级。</p>	把	332	785.00	260620.00
72		<p>1. 面料：优质网布；甲醛含量≤20mg/kg。</p> <p>2. 海绵：优质阻燃高弹海绵。抗引燃特性阻燃 I 级。</p> <p>3. 弓形脚：优质弓形脚。</p>	把	38	798.00	30324.00

73	开放式衣柜	1800W*600D*2150H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	台	2	4950.00	9900.00
74	礼堂椅	550W*575D	<ol style="list-style-type: none"> 面料：优质麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，抗引燃特性阻燃 I 级； 座、背外壳：E1 级曲木板材经高温压一次成型。 海绵：优质阻燃高弹海绵，引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求。 扶手架及站脚：3.0mm 优质钢板焊制，表面粉末静电喷涂处理。 扶手盖原木扶手外涂环保水性油漆， 功能特征：整体设计按照人体工程学设计。 附折叠收藏式写字板。 	位	202	1260.00	254520.00
75	圈椅	70*65*43/78H	<ol style="list-style-type: none"> 框架：优质实木； 油漆：环保水性油漆； 面料：阻燃、抗污、防静电材料； 海绵：优质阻燃海绵； 脚架：国标型钢。 	张	5	800.00	4000.00

76	书椅	常规	<ol style="list-style-type: none"> 1. 框架：优质实木； 2. 油漆：环保水性油漆； 3. 面料：阻燃、抗污、防静电材料； 4. 海绵：优质阻燃海绵； 5. 脚架：原木色木脚。 	把	31	785.00	24335.00
77	书桌	1200W*600D*75 0H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	8	2550.00	20400.00
78		1200W*600D*75 0H 简单无 抽桌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	24	2550.00	61200.00
79			<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	2550.00	5100.00

80		1200W*600D*75 0H 有抽桌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	7	2550.00	17850.00
81	条桌	1400W*400D*75 0H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	111	1550.00	172050.00
82		1400W*450D*75 0H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	28	1650.00	46200.00

83	1400W*600D*75 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	4	1850.00	7400.00
84	2100W*450D*75 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	7	3000.00	21000.00
85	2100W*600D*75 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	1	3000.00	3000.00

86	听证桌	2800W*1200D*760H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	1	3750.00	3750.00
87	消毒备餐柜	1200W*470D*900H	板材：整机 304 不锈钢；推车不锈钢餐具框：304 不锈钢特制；电机：名牌铜芯电机，且有 CNC 认证；控制系统：微电脑智能化控制系统，设有蜂鸣器报警装置；温度：远红外线加热，自动热风循环系统，150 度高温消毒无死角。功能：集消毒、烘干、保温储存为一体。	张	2	2980.00	5960.00
88	鞋柜	800W*450D*750H	1. 饰面：优质木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	9	1976.00	17784.00
89	鞋架	1900W*400D*1800H	优质 $\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板，酸洗、磷化等工艺，静电外表喷涂优质碳喷粉。	台	2	2380.00	4760.00

90	休息区沙发	3+1+1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：优质麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，抗引燃特性阻燃 I 级，； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求； 4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$； 5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求； 6. 脚架：优质钢制脚架。符合人体工程学。 	套	1	5950.00	5950.00
91	休息椅	540W*540D*820 H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座面：优质抗污、阻燃、防静电材料； 2. 椅背：PP 复合环保材料； 3. 海绵：优质阻燃高弹海绵； 4. 脚架：壁厚$\geq 1.5\text{mm}$的金属脚架。 	把	8	658.00	5264.00
92	休息圆桌	$\phi 600$	<ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面：浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板） 2. 脚架：国标定制型材，经酸洗、磷化，外表静电喷涂等工艺制成。 	张	16	750.00	12000.00
93	学习椅	540W*540D*820 H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座面：优质抗污、阻燃、防静电材料； 2. 椅背：PP 复合环保材料； 3. 海绵：优质阻燃高弹海绵； 4. 脚架：壁厚$\geq 1.5\text{mm}$的金属脚架。 	把	79	658.00	51982.00

94		常规	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：环保西皮，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求； 4. 油漆：优质环保水性油漆。 	把	18	785.00	14130.00
95			<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：优质网布；甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$。 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵。抗引燃特性阻燃 I 级。 3. 弓形脚：优质弓形脚。 	把	16	798.00	12768.00
96		2400W*1200D*760H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	11	3000.00	33000.00
97	学习桌	2800W*1200D*760H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	2	3750.00	7500.00

98			<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	1	3850.00	3850.00
99	演讲台	770W*580D*115 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	4	2200.00	8800.00
100	药品柜	850W*500D*180 0H	<ol style="list-style-type: none"> 基材：$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板。 表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 台面：304 不锈钢 	台	8	2500.00	20000.00
101	钥匙保密柜	850W*390D*185 0H	<p>优质冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，酸洗、磷化等工艺，静电外表喷涂优质碳喷粉，粘附力强，抗磨、抗腐。</p>	台	1	2500.00	2500.00

102	营房订制床	1000W*2000D	<p>▲1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010 标准，含水率≤6.5%、2h 吸水厚度膨胀率≤4.5%、甲醛释放量≤0.0124mg/m³。</p> <p>▲2. 热熔胶：符合 HJ2541-2016、GB18583-2008 标准，有害物质限量值总挥发性有机物≤5g/L。</p> <p>3. 封边条：同色封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级。</p> <p>▲4. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 检测标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 检验标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N。</p>	张	315	2150.00	677250.00
-----	-------	-------------	---	---	-----	---------	-----------

103		1200W*2000D	<p>▲1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、JC/T2039-2010 标准，含水率≤6.5%、2h 吸水厚度膨胀率≤4.5%、甲醛释放量≤0.0124mg/m³。</p> <p>▲2. 热熔胶：符合 HJ2541-2016、GB18583-2008 标准，有害物质限量值总挥发性有机物≤5g/L。</p> <p>3. 封边条：同色封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1 级。</p> <p>▲4. 五金配件：优质五金配件。优质三节静音导轨，符合 QB/T 2454-2013 标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质阻尼铰链，符合 QB/T 2189-2013 检测标准；耐久性≥12 万次检测合格。优质三合一偏心连接件，符合 GB/T 28203-2011 检验标准；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N。</p>	张	2	2600.00	5200.00
104			<p>1. 饰面：优质木皮，厚度≥0.6mm。</p> <p>2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。</p> <p>3. 封边：实木封边条，厚度≥3mm。</p> <p>4. 油漆：优质环保水性油漆。</p> <p>5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛≤0.05g/kg。</p> <p>6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。</p>	张	26	2900.00	75400.00

105		1500W*2000D	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	11	3300.00	36300.00
106	影院椅	常规	<ol style="list-style-type: none"> 面料：优质麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，抗引燃特性阻燃 I 级。 座、背外壳：E1 级曲木板材经高温压一次成型。 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求。 扶手架及站脚：3.0mm 优质钢板焊制，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈、静电喷塑等化学处理，外贴布面装饰板，加粗横管确保受压之下不产生变形，安心放心。 扶手盖原木扶手外涂环保水性油漆。 功能特征：整体设计按照人体工程学设计。 	张	72	1260.00	90720.00
107	圆几	70*72H	<ol style="list-style-type: none"> 台面：优质石材精制而成，光滑耐磨，美观大方，易清洁打理； 台脚：优质五金碳素钢脚做印花面； 托盘：搭配拉丝古铜色金属件。 	张	2	1000.00	2000.00

108	诊疗床	1900W*800D*65 0H	1. 床架：加粗加厚优质钢材，表面优质烤漆，颜色光泽； 2. 面料：优质柔软的皮革，亲肤透气，柔软高韧性； 3. 称重：加强加固设计，承重可达 150 公斤以上；	张	1	8500.00	8500.00
109	主席桌	1600W*600D*76 0H	1. 饰面：优质木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	3	3000.00	9000.00
110		1800W*450D*76 0H	1. 饰面：优质木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	4	3000.00	12000.00
111		1800W*600D*76 0H	1. 饰面：优质木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2. 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 3. 封边：实木封边条，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 4. 油漆：优质环保水性油漆。 5. 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 。 6. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	3	3000.00	9000.00

112		1800W*720D*76 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	3	3000.00	9000.00
113		2400W*600D*76 0H	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	3	3000.00	9000.00
114	桌边柜	定制	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。 基材：不低于 E1 级中密度纤维板。 封边：实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。 油漆：优质环保水性油漆。 水性胶粘剂：优质环保胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。 	张	11	1000.00	11000.00

115	学习圆桌	φ600	1. 桌面：浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板） 2. 脚架：国标定制型材，经酸洗、磷化，外表静电喷涂等工艺制成。	张	4	750.00	3000.00
116	公寓床	1500W*2000D	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度≥2.0mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	84	2500.00	210000.00
117		1800W*2000D	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度≥2.0mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	28	2800.00	78400.00
118	公寓床垫	1500W*2000D*230H	针织布面料、优质阻燃高弹海绵； 床垫：符合 GB/T 35607-2017；GB 20286-2006 标准；铺面耐久≥6 万次，阻燃 I 级。	张	84	2900.00	243600.00
119		1800W*2000D*230H	针织布面料、优质阻燃高弹海绵； 床垫：符合 GB/T 35607-2017；GB 20286-2006 标准；铺面耐久≥6 万次，阻燃 I 级。	张	28	3500.00	98000.00

120	公寓床头柜	450W*450D*480 H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 ≥ 2.0 mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	168	650.00	109200.00
121	BC 户衣柜	1500W*600D*22 00H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 ≥ 2.0 mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	98	4220.00	413560.00
122	A 户衣柜	1800W*600D*22 00H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 ≥ 2.0 mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	14	4650.00	65100.00
123	A 户鞋柜	900W*350D*100 0H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 ≥ 2.0 mm。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	14	1135.00	15890.00

124	B 户鞋柜	850W*350D*背板通顶	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	28	1525.00	42700.00
125	C 户鞋柜	1200W*350D*1000H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	14	1535.00	21490.00
126	AC 户电视柜	1800W*450D*520H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	28	2375.00	66500.00
127	B 户电视柜	1600W*450D*520H	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	28	2105.00	58940.00

128	公寓沙发	三人位	1. 面料：优质麻绒布，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ，抗引燃特性阻燃 I 级，； 2. 海绵：优质阻燃高弹海绵，抗引燃特性阻燃 I 级，海绵密度和回弹率符合相关标准及规范要求； 3. 框架：实木框架，其木材含水率符合当地年平均平衡含水率要求； 4. 绷带：依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ； 5. 蛇形弹簧：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》的要求； 6. 脚架：优质钢制脚架。符合人体工程学。	张	56	2833.00	158648.00
129	公寓茶几	长几	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	56	1000.00	56000.00
130		方几	1. 基材：不低于 E1 级三聚氰胺饰面刨花板。 2. 封边：同色封边，封边厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 热熔胶：优质环保热熔胶。 4. 五金配件：优质三合一连接件、优质阻尼铰链、优质三节静音阻尼导轨等。	张	14	800.00	11200.00